

1 – Na palpação abdominal a manobra de Blomberg refere-se :

- a) à vesícula biliar
- b) está no hipocôndrio esquerdo
- c) é sinal de infecção urinária
- d) é positiva na apendicite aguda
- e) não é no abdomen

2 – Na palpação da bexiga, procuramos um eixo que vai :

- a) do hipogastro para o epigastro
- b) do flanco esquerdo para o flanco direito
- c) da fossa ilíaca direita para a esquerda
- d) do flanco esquerdo para o epigastro
- e) da fossa ilíaca direita para o hipocôndrio esquerdo

3 – Num insuficiência cardíaca grave, a circulação colateral no abdomen;

- a) está ausente
- b) não tem características especiais
- c) é centrípeta em relação ao umbigo
- d) é centrífuga em relação ao umbigo
- e) só existe do lado direito

4 – A articulação do ombro é uma:

- a) sínfise
- b) sincondrose
- c) diartrose
- d) sindesmose
- e) sutura

5 – Uma espondilose corresponde a :

- a) deformidade da coluna vertebral latero-lateral
- b) deformidade da caixa torácica
- c) neoformação óssea
- d) deformidade antero-posterior da coluna vertebral
- e) é sinonimo de osteoporose

11 – São erros de registo :

- a) caligrafia
- b) siglas
- c) abreviaturas
- d) todas as hipóteses
- e) nenhuma das hipóteses

12 – Quando observamos um doente não devemos (assinale a exceção) :

- a) mostrar as nossas fraquezas
- b) ser superficiais
- c) dar atenção aos problemas emocionais
- d) atender telefones
- e) não dar esperança de cura

13 – Na relação causa-efeito

- a) As mesmas causas interagem sempre da mesma forma
- b) O mesmo efeito tem sempre a mesma causa
- c) As mesmas causas interagem de forma diferente em momentos diferentes
- d) O efeito de uma causa é isolado
- e) Nenhuma hipótese é verdadeira

14 – O teorema de Bayes

- a) Só se aplica aos exames subsidiários
- b) Demonstra que a probabilidade de um acontecimento é fixa
- c) Demonstra que a sensibilidade é inversa da especificidade
- d) Demonstra que há diferença entre a probabilidade à priori e a probabilidade à posteriori
- e) Nenhuma hipótese é verdadeira

15 – Em relação à questão da “normalidade”

- a) o anormal é sempre doença
- b) é unicamente uma questão estatística
- c) é função do médico corrigir o anómalo
- d) anormal e anómalo são sinónimos
- e) só o patológico é doença

- Espondilose é 1 caso formação óssea
- Vitrocinic manifesta-se por papulas
- No estudo de 1 lipotimia, não é importante a história familiar.
- Se o protótipo é doença
- O local de residência é o menos imp. na identificação do dente.
- Não é imperativo deontológico tratar de uma dentinal o que é dentinal
- O protocolo de emergência médica é para ser aplicado em todas as situações emergentes.
- O N. V é responsável pela sensibilidade da face.
- O N. VII é responsável pela paladar dos 2/3 ant. da língua.
- Na otite média, a membrana do tímpano é vermelha.
- a Platipúcia ageva-se com o dente fútil
- Um acidente do nome nome f. jovem é + provável que seja um filio-cedema.
- Teorema de Bayes - o que é a priori é ≠ do que é a posteriori

- O cérebro não tem leis físicas
- Alotanz implica que os sintomas tenham
- ~~Ratex~~ , peso e braxth^{tr} examinam^{se} sentados.

ver slides

- causa - efeito
- valid
- pontos da Medicina Baseada na Evidência
- função SVZ
- nascerio causas raras.
- os ensaios clínicos devem ser aleatorizados e controlados

- pto cístico refere-se à vesícula biliar.

- Diante q dor refere-se na zona ilíaca direita, a 1ª hipótese é a apendicite

- No abdome, ap de inspeção vem a auscultação

- no estudo da tireoide ã se faz percussão

- ã é função da pele Excuta Pg 4.

- Pero ã é 1 sinal vital

- no Exame médico desportivo, a medição PA e Pulsos faz-se a todos os Doentes. Pode-se fazer medição de ECG.

- Aneurismas, calcificação e lipos têm seus de rep

- na hx clínica, ã se deve ignorar as reações emocionais.

- a Auscultação cardíaca ã faz parte da estrutura da hx clínica.

- Práticas dietéticas fazem parte da avaliação cultural.
- deve-se registar ordens positivas e negativas.
- antes de identificar problemas, deve-se identificar preferências (pontos do pensamento crítico)
- Como é o + fase nível de consciência
- $IMC = kg/m^2$
- Obesidade definida por $IMC > 30$
- Não se pode avaliar a flutuação no estudo das funções linfáticas.
- arte do anfitrião é a diátese.
- a osteoporose é a perda de massa óssea.
- respiração eupneica - 12 a 20 cpm.
- D. Paget de nome relaciona-n e o carcinoma intra ductal
- O sopro da insuficiência aórtica é protodiastólico, em decúbito, e a mediação p=0 foco de Erb.
- Estenose mitral → rodeado mitral
- Auscultação do tórax - 1º e 2º diafragma esp. repetir e/c campanileta.
- lift para esternal alto ~~esternal~~
- Reabilitação pulmonar no L respiratório tri-cáspide fase. atre. esternal desc. alta → Anemias de Ato